

Functie INVOER - UITVOER van WinAuditor

Technische documentatie

Algemeen

Wij hebben gezorgd voor zoveel mogelijk manieren om WinAuditor te verbinden met andere systemen zodat de behoeften van onze gebruikers vlot een oplossing kunnen vinden. Door het groot aantal mogelijkheden is een aangepaste oplossing steeds mogelijk.

Als de gegevensbank van een WinAuditor bestand recurrent verbonden moet worden met een externe toepassing, adviseren wij het gebruik van het programma WinImpex. Deze software verschaft zich toegang tot externe gegevensbanken via een ODBC driver. Bijstand van een informaticus voor de totstandbrenging van dit soort verbinding wordt sterk aanbevolen.

Voor occasionele invoer is in WinAuditor rechtstreeks een invoerfunctie beschikbaar voor gegevens uit MS-EXCEL of MS-ACCESS bestanden, zonder dat daarvoor enige installatie vereist is. Wel moeten enkele voorschriften worden nageleefd bij het aanmaken van de in te voeren bestanden.

Beschrijving van de tabellen

In de beschrijving van de onderstaande tabellen zijn de rode velden verplichte vermeldingen.

Voor de tabellen voor klanten, prospecten, leveranciers, algemene rekeningen en artikelen is het verplichte veld de primaire toegangssleutel tot de tabel. Als bij de invoer een element geregistreerd wordt met een primaire toegangssleutel, dan wordt het WinAuditor bestand ge-update op basis van de velden die zich in het in te voeren bestand bevinden. In het tegengestelde geval (primaire toegangssleutel bestaat niet in WinAuditor) wordt het element toegevoegd.

Er zijn defaultwaarden voorzien voor niet-verplichte velden die evenwel toch waarden kunnen bevatten.

Invoer klanten

Naam van de tabel : **WCLI**

Namen en kenmerken van de velden :

NAAM	TYPE	Lengte	Omschrijving
COMPT	String	10	Klantenrekening
MNEMO	String	10	Naam afgekort
DENOM	String	50	Benaming
ADRS1	String	50	Eerste regel adres
ADRS2	String	50	Tweede regel adres

ADRS3	String	50	Derde regel adres
CDLOC	String	10	Postcode
LOCEL	String	40	Gemeente
CDPAY	String	2	Code land
CDPMT	String	2	Code betaling
LIMIT	Getal		Kredietlimiet
NRTVA	String	25	BTW-nummer
NRENT	String	16	Ondernemingsnr.
CDLAN	String	1	Taalcode
CDCAT	String	3	Code categorie
CDDEV	String	3	Code valuta
TELPH	String	25	Telefoon
TLFAX	String	25	Telefax
TLGSM	String	25	GSM
EMAIL	String	50	Email
CDTAR	String	3	Tariefcode
DCREA	Datum		Aanmaakdatum
DDVTE	Datum		Datum laatste verkoop
DDMUT	Datum		Datum van aanpassing
PERS1	String	30	Aanvullende informatie N°1
PERS2	String	30	Aanvullende informatie N°2
PERS3	String	30	Aanvullende informatie N°3
PERS4	String	30	Aanvullende informatie N°4
PERS5	String	30	Aanvullende informatie N°5
CDSEC	String	3	Code vertegenwoordiger



In EXCEL moet de naam van de tabel vermeld worden in de bladnaam en de naam van de velden moet voorkomen op de eerste lijn.

Nouveaux clients.xls

	A	B	C	D	E
1	COMPT	MNEMO	DENOM	ADRS1	ADRS2
2	400001	SPT	Sports pour tous en...	Service comm	Place Edouard
3	400002	BRC	Boitsfor	1ère ligne = nom des champs	
4	400003	SUIF	SUISSE Foot	Rue de la ferme, 15	
5	400004	LEID	Leiden Football Club	Josefstraat 75	
6	400005	FCB	F.C.BRUGGE	Portlaan 56	
7	400006	FITNES	Fitness center Belgium ASBL	14 Av. Georges jacques	
8					

Nom de la table : WCLI

WCLI

Invoer prospecten

Naam van de tabel : **WPRO**

De namen en kenmerken van de velden zijn identiek voor klanten en voor prospecten.

Invoer Leveranciers

Naam van de tabel : **WFOU**

Namen en kenmerken van de velden :

NAAM	TYPE	Lengte	Omschrijving
COMPT	String	10	Leveranciersrekening
MNEMO	String	10	Naam afgekort
DENOM	String	50	Benaming
ADRS1	String	50	Eerste regel adres
ADRS2	String	50	Tweede regel adres
ADRS3	String	50	Derde regel adres
CDLOC	String	10	Postcode
LOCEL	String	40	Gemeente
CDPAY	String	2	Code land
COCON	Y/N	1	Flag medecontractant
NRTVA	String	25	BTW-nummer
CDLAN	String	1	Taalcode
CDPMT	String	2	Code betaling
CDCAT	String	3	Code categorie
CDDEV	String	3	Code valuta
TELPH	String	25	Telefoon
TLFAX	String	25	Telefax
TLGSM	String	25	GSM
EMAIL	String	50	Email
DCREA	D		Aanmaakdatum
DDACH	D		Datum laatste aankoop
DDMUT	D		Datum van aanpassing
PERS1	String	30	Aanvullende informatie N°1
PERS2	String	30	Aanvullende informatie N°2
PERS3	String	30	Aanvullende informatie N°3
PERS4	String	30	Aanvullende informatie N°4
PERS5	String	30	Aanvullende informatie N°5
NRENT	String	16	Ondernemingsnr.
CDPRO	String	3	Beroepscode
TYPER	G		Aard van de persoon (rechts- of natuurlijke persoon)
NOM	String	35	Naam
PRNOM	String	15	Voornaam
NRNAT	String	11	Nationaal nummer natuurlijke persoon

Invoer Algemene rekeningen – Boekhoudplan

Naam van de tabel : **WGEN**

Namen en kenmerken van de velden :

NAAM	TYPE	Lengte	Omschrijving
COMPT	String	10	Nummer van de rekening
N2CMP	String	10	Secundair nummer
N3CMP	String	10	Tertiair nummer
N4CMP	String	10	Quartaair nummer
DENOF	String	100	Franstalige benaming
DENON	String	100	Nederlandstalige benaming
NIVCP	G		: Rekeningniveau
SWMIF	Getal		0 = geen BTW-verwerking, 1 = case 81, 2 = case 82, 3 = case 83
SWCHI	Y/N	1	Reductie van historieken
CDTVA	String	2	Voorgestelde BTW-code
SWECH	Y/N	1	Flag vorderingen
SWCFR	Y/N	1	Flag analytische boekhouding
CDPHY	String	10	Code fysieke eenheid
ACTIF	Y/N	1	Rekening actief of niet
SW281	Y/N	1	Rekening die aanleiding geeft tot de opslag van een fiche 281.50
CDDNA	String	3	Code niet toegestane uitgave
DCREA	Datum		Aanmaakdatum
DDMVT	Datum		Datum laatste verrichting
DDMUT	Datum		Datum van aanpassing

Invoer Artikelen

Naam van de tabel : **WART**

Namen en kenmerken van de velden :

NAAM	TYPE	Lengte	Omschrijving
CDART	String	24	Artikelcode
MNEMO	String	20	Afgekorte naam
DENOF	String	80	Benaming FR
DENON	String	80	Benaming NL
DENOE	String	80	Benaming UK
DENOD	String	80	Benaming DE
CDFA1	String	6	Familiecode 1
CDFA2	String	6	Familiecode 2
CDIMP	String	2	Verrekeningscode verkoop
CDTVA	String	2	BTW-code
CDBAR	String	20	Streepjescode EAN- 8 – 13 – 14 of gepersonaliseerde code
PRVTE	Bedrag		Voornaamste verkoopprijs

STMIN	Getal		Minimumvoorraad
POIDS	Getal		Gewicht per eenheid
CFMUL	Getal		Multiplificatiecoëfficiënt
CFADD	Getal		Aanvullende term
PRACH	Bedrag		Voornaamste aankoopprijs
* PRCON	Bedrag		Aanbevolen prijs
* QTEMB	Getal		Hoeveelheid per verpakkingseenheid
* DMLON	Getal		Lengte-afmetingen
* DMLAR	Getal		Breedte-afmetingen
* DMHTR	Getal		Hoogte-afmetingen
* FEMBA	Bedrag		Verpakkingskosten
* FPORT	Bedrag		Portkosten
DELAI	Volledig		Leveringstermijn (dagen)
* TYQTE	Volledig		Berekeningswijze hoeveelheid
* CDSTD	String	10	Toe te voegen standaardtoevoeging
SWSTO	Y/N	1	Uit voorraad Y/N
SWPRX	Y/N	1	Prioriteit voor de voornaamste verkoopprijs Y/N
* SWSER	Y/N	1	Artikel met serienr. Y/N
* SWLOT	Y/N	1	Artikel met lotnr. Y/N
CDUNI	String	3	Eenheidscode
CDTAA	String	3	Tariefcode
CDCEE	String	8	Code NC8 intrastat
* CDACH	String	2	Verrekeningscode aankoop
* ARTRP	String	24	Vervangingsartikel
* PERS1	String	30	Gepersonaliseerd veld N° 1
* PERS2	String	30	Gepersonaliseerd veld N° 2
* PERS3	String	30	Gepersonaliseerd veld N° 3
* PERS4	String	30	Gepersonaliseerd veld N° 4
* PERS5	String	30	Gepersonaliseerd veld N° 5

* Deze velden worden momenteel niet gebruikt. Ze worden voorbehouden voor later gebruik.

Invoer van diverse operaties

Naam van de tabel : **WODV**

Namen en kenmerken van de velden :

NAAM	TYPE	Lengte	Omschrijving
TYCMP	String	1	Rekeningtype moet één van de volgende waarden bevatten C = Client/Klant, F = Fournisseur/Leverancier, G = Compte général/Algemene rekening
COMPT	String	10	Klanten-, leveranciers- of algemene rekening

AXE1	String	5	Waarde analytische as N°1
AXE2	String	5	Waarde analytische as N°2
AXE3	String	5	Waarde analytische as N°3
AXE4	String	5	Waarde analytische as N°4
DEB	Bedrag		Debetbedrag
CRE	Bedrag		Creditbedrag
CDTVA	String	2	BTW-code
TEXTE	String	20	Toelichting

Invoer van kasdocumenten

Naam van de tabel : **W570**

Namen en kenmerken van de velden :

NAAM	TYPE	Lengte	Omschrijving
TYCMP	String	1	Rekeningtype moet één van de volgende waarden bevatten C = Client/Klant, F = Fournisseur/Leverancier, G = Compte général/Algemene rekening
COMPT	String	10	Klanten-, leveranciers- of algemene rekening
DEB	Bedrag		Debetbedrag
CRE	Bedrag		Creditbedrag
CDTVA	String	2	BTW-code
TEXTE	String	20	Toelichting

Invoer van verkoopdocumenten

Naam van de tabel : **WVFA**

Namen en kenmerken van de velden :

NAAM	TYPE	Lengte	Omschrijving
CDJRL	String	3	Code verkoopjournaal
NRDOC	Volledig		Factuurnr. Max :2099.999.999
NRCLI	String	10	Klantenrekening
DATMV	Datum		Factuurdatum
DATEC	Datum		Vervaldatum
FLDOC	Volledig		0 = Factuur, 1 = Creditnota
MNTDV	Bedrag		Bedrag in valuta
CDDEV	String	3	Code valuta (EUR = euro)
COURS	Bedrag		Koers (1.0 voor de euro)
MNTFB	Bedrag		Bedrag in euro
BASE1	Bedrag		Basis 0% toewijsbaar aan vak 00
BASE2	Bedrag		Basis 6% toewijsbaar aan vak 01

BASE3	Bedrag		Basis 12% toewijsbaar aan vak 02
BASE4	Bedrag		Basis 21% toewijsbaar aan vak 03
COCON	Bedrag		Basis medecontractant
EXCEE	Bedrag		Basis buiten de EU
INCEE	Bedrag		Levering van goederen binnen de EU
INCEE47	Bedrag		Dienstverstrekking binnen de EU
INCEEAC	Bedrag		Intracommunautair voorschot
FRFIN	Bedrag		Financiële kosten
TRANS	Bedrag		Geherfactureerde transportkosten
ESCOM	Bedrag		Aftrekbaar disconto
MNTVA	Bedrag		BTW-bedrag
COMPT	String	10	Verkooprekening (bv. : 700000)
TEXTE	String	20	Toelichting
COMST	String	12	Gestructureerde mededeling

De niet verplichte bedragen die bij de invoer niet in de tabel voorkomen, worden geacht gelijk te zijn aan nul.

Al naargelang van het geval betekent de aanwezigheid van een bedrag dat niet gelijk is aan nul dat ook één of meerdere andere velden een niet-nulwaarde bevatten. Als bijvoorbeeld één van de velden « BASE2 », « BASE3 » of « BASE4 » een waarde heeft die niet nul is, dat kan het MNTVA veld geen nulwaarde bevatten aangezien op een bedrag geen basis van 6%, 12% of 21% kan toegepast worden zonder dat men ook over een BTW-bedrag te beschikt.